

Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn Panasonic

LED DOWNLIGHT DN SERIES

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ**Công suất 6W - 220V**

Kích thước: Ø109mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø90mm

NNNC7581388 - 450lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7586388** - 450lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7596388** - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

240.000**Công suất 9W - 220V**

Kích thước: Ø114mm/H: 50mm

Kích thước khoét lỗ: Ø95mm

NNNC7581488 - 675lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7586488** - 675lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7596488** - 675lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

285.000**Công suất 12W - 220V**

Kích thước: Ø144mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

NNNC7581588 - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7586588** - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7596588** - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

376.000**Công suất 15W - 220V**

Kích thước: Ø169mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

NNNC7581888 - 1125lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7586888** - 1125lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7596888** - 1125lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

440.000**Công suất 18W - 220V**

Kích thước: Ø194mm/H: 55mm

Kích thước khoét lỗ: Ø175mm

NNNC7581688 - 1350lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7586688** - 1350lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7596688** - 1350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

510.000

LED Downlight DN Series

LED DOWNLIGHT ĐIỀU CHỈNH GÓC

Công suất 3W - 220V - Chính góc 38° - CRI: 80

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm

Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

NNNC7630088 - 250lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7631088** - 250lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7635088** - 250lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

240.000**Công suất 5W - 220V - Chính góc 60° - CRI: 80**

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm

Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

NNNC7624088 - 350lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7629088** - 350lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7628088** - 350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

270.000**Công suất 7W - 220V - Chính góc 60° - CRI: 80**

Kích thước: Ø90mm/H: 43.5mm


Kích thước khoét lỗ: Ø80mm

NNNC7624188 - 500lm - Ánh sáng vàng 3000K**NNNC7629188** - 500lm - Ánh sáng trung tính 4000K**NNNC7628188** - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

310.000

NEW



LED điều chỉnh góc

Tự do, thoải mái điều chỉnh góc chiếu sáng

LED DOWNLIGHT ĐỔI 3 MÀU

NEW

Ánh sáng: 3000K - 4000K - 6500K**NNNC7646088**- Công suất: 9W - 810lm
- Kích thước: Ø127mm/H: 50mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø110mm**430.000****NNNC7646188**- Công suất: 12W - 1140lm
- Kích thước: Ø144/H: 55mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø125mm**530.000****NNNC7646288**- Công suất: 15W - 1650lm
- Kích thước: Ø169/H: 55mm
- Kích thước khoét lỗ: Ø150mm**630.000**

*Giá bán đã bao gồm VAT

LED NEO SLIM DOWNLIGHT - MADE IN INDONESIA




Slim Downlight vuông - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 9W - 220V
 Kích thước: L120xW120mm/ H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: L100xW100mm

NNP72250 - 630lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP72255 - 630lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng

370.000



Slim Downlight tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 6W - 220V
 Kích thước: Ø120mm/H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

NNP71272 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K
NNP71279 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP71278 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng


255.000



Công suất 9W - 220V
 Kích thước: Ø120mm/H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

NNP72272 - 630lm - Ánh sáng vàng 3000K
NNP72279 - 630lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP72278 - 630lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng

299.000



Công suất 15W - 220V
 Kích thước: Ø170mm/H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

NNP74472 - 1130lm - Ánh sáng vàng 3000K
NNP74479 - 1130lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP74478 - 1130lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng

479.000

Công suất 12W - 220V
 Kích thước: Ø145mm/H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø125mm

NNP73472 - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K
NNP73479 - 900lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP73478 - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng

385.000

Công suất 18W - 220V
 Kích thước: Ø170mm/H: 30mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø150mm

NNP74572 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K
NNP74579 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP74578 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K
 Đóng gói: 10 cái/thùng

535.000

NEW LED DOWNLIGHT ALPHA SERIES - MADE IN INDONESIA

*Vỏ đèn kim loại, độ sáng sắc nét, tuổi thọ lên tới 40.000 giờ



Downlight LED Alpha Series tròn - CRI: Ra80

Công suất 8.6W - 220V
 Kích thước: Ø120mm/H: 35mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø100mm

NNP72243 - 770lm - Ánh sáng trung tính 4000K
NNP72253 - 815lm - Ánh sáng trung tính 5000K
NNP72286 - 850lm - Ánh sáng trắng 6500K

650.000



Downlight LED Alpha Series vuông - CRI: Ra80

Công suất 8.6W - 220V
 Kích thước: L100xW100mm/ H: 42mm
 Kích thước khoét lỗ: L100xW100mm

NNP72283 - 697lm - Ánh sáng vàng 2700K
NNP72288 - 730lm - Ánh sáng trắng 6500K

750.000

LED DOWNLIGHT ONE-CORE - Sản xuất tại Indonesia



Downlight thường góc chiếu 100° - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40501K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

635.000

Công suất 8.6W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40701K19 - 550lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD20701K19 - 622lm - Ánh sáng trắng 6500K

825.000



Downlight LED chống ẩm - IP43 - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40508K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

880.000

Công suất 8.6W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD40708K19 - 550lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD20708K19 - 585lm - Ánh sáng trắng 6500K

1.100.000



Downlight LED góc chiếu hẹp 24° - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD70501K19 - 310lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD50501K19 - 325lm - Ánh sáng trắng 6500K

880.000

Công suất 8.6W - 220V, Ø100/H: 80mm

HH-LD70701K19 - 510lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD50701K19 - 540lm - Ánh sáng trắng 6500K

1.100.000



Downlight LED vuông - CRI: Ra80

Công suất 5.5W - 220V, L100xW100xH80mm

HH-LD40507K19 - 345lm - Ánh sáng vàng 2700K

HH-LD20507K19 - 364lm - Ánh sáng trắng 6500K

960.000

DOWNLIGHT LED ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU - Sản xuất tại Indonesia



Góc chiếu 24° - Tuổi thọ 30,000 giờ
 Công suất 7W - 220V, Ø75/H: 32mm

NNP21102 - 465lm - Ánh sáng trắng 6500K

Kích thước: Ø90mm/H: 32 mm
 Kích thước khoét lỗ: Ø75mm

640.000



LED ỒP TRẦN NỔI (TRÒN)

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 6W - AC 220 - 240V, 50/60Hz

Kích thước: Ø120mm/H: 36mm

NNNC7632088 - 350lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNNC7633088 - 350lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7637088 - 350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

350.000

Công suất 12W - AC 220 - 240V, 50/60Hz

Kích thước: Ø170mm/H: 36mm

NNNC7632188 - 800lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNNC7633188 - 800lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7637188 - 800lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

490.000

CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 18W - AC 220 - 240V, 50/60Hz

Kích thước: Ø225mm

NNNC7622088 - 1350lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNNC7623088 - 1350lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7627088 - 1350lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

650.000

Công suất 24W - AC 220 - 240V, 50/60Hz

Kích thước: Ø300mm

NNNC7622188 - 1700lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNNC7623188 - 1700lm - Ánh sáng trung tính 4000K

NNNC7627188 - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K

Đóng gói: 10 cái/thùng

960.000

NEW



NEW



LED NEO BULB

LED Neo Bulb - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 12,000 giờ

Công suất: 3W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV3LH7A - 280lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV3DH7A - 280lm - Ánh sáng trắng 6500K

66.000

Công suất: 7W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV7LH7A - 585lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV7DH7A - 650lm - Ánh sáng trắng 6500K

92.000

Công suất: 13W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV13LH7A - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV13DH7A - 1400lm - Ánh sáng trắng 6500K

149.000

Công suất: 5W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV5LH7A - 470lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV5DH7A - 470lm - Ánh sáng trắng 6500K

83.000

Công suất: 9W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV9LH7A - 729lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV9DH7A - 810lm - Ánh sáng trắng 6500K

118.000

Công suất: 15W, 110V - 240V, 50/60Hz

LDAHV15LH7A - 1530lm - Ánh sáng vàng 3000K

LDAHV15DH7A - 1700lm - Ánh sáng trắng 6500K

174.000

* Thời gian đặt hàng: 2,5 tháng




Ánh sáng trắng 6500K

NNFC7036088

- Công suất: 36W/AC220-240V
- Kích thước: L595xW595xH38mm - Trọng lượng: 2kg
- Quang thông: 3900lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ: 25.000 giờ

1.490.000




Ánh sáng trắng 6500K

NNFC7036188 (Hiệu suất cao)

- Công suất: 36W/AC220-240V
- Kích thước: L595xW595xH38mm - Trọng lượng: 2kg
- Quang thông: 4400lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ: 25.000 giờ

1.590.000



Ánh sáng trắng 6500K

NNFC7036888

- Công suất: 36W/AC220-240V
- Kích thước: L1195xW595xH38mm - Trọng lượng: 3kg
- Quang thông: 4500lm - CRI: Ra80
- Tuổi thọ: 25.000 giờ

3.100.000

LED DOWNLIGHT GLOBAL SERIES

Downlight LED tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 15,000 giờ

Công suất 5W - 220V, Ø95mm/H: 68mm

NNP71259 - 450lm - Ánh sáng trắng 6500K

240.000

Công suất 8W - 220V, Ø95mm/H: 68mm


NNP72249 - 640lm - Ánh sáng vàng 3000K

276.000

Công suất 12W - 220V, Ø125mm/H: 78mm

NNP73349 - 960lm - Ánh sáng vàng 3000K

376.000



LED DOWNLIGHT PANEL TRÒN

Downlight Panel tròn - CRI: Ra80 - Tuổi thọ 20,000 giờ

Công suất 6W-220V, Ø105mm/H: 21mm

NNP712563 - 360lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNP712663 - 360lm - Ánh sáng trắng 6500K

245.000

Công suất 8W-220V, Ø105mm/H: 21mm

NNP722563 - 500lm - Ánh sáng vàng 3000K

280.000

Công suất 12W-220V, Ø155mm/H: 21mm

NNP735563 - 850lm - Ánh sáng vàng 3000K


379.000

Công suất 15W-220V, Ø170mm/H: 21mm

NNP745563 - 1080lm - Ánh sáng vàng 3000K

NNP745663 - 1080lm - Ánh sáng trắng 6500K

479.000



*Giá bán đã bao gồm VAT